



# CATALOGO GENERALE

**PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE  
ATTREZZATURE E ACCESSORI PROFESSIONALI  
PER IL SETTORE ALIMENTARE, DOLCIARIO E DELLA PANIFICAZIONE**



Materie prime Top Quality,  
certificate per usi alimentari



Spedizioni rapide e  
consegne in tutto il mondo



Consulenza commerciale  
e tecnica H24



Oltre 600 clienti in tutta Europa



**EFFICIENZA  
AFFIDABILITA'**

**INNOVAZIONE  
SICUREZZA**

[www.pmgtegliaedaforno.com](http://www.pmgtegliaedaforno.com)

# CARRELLI PORTATEGLIE CON GUIDE ANGOLARI




- **STRUTTURA TELAIO INTERAMENTE SALDATA**
- PROFILATO 25x25 mm
- GUIDE ANGOLARI DA 2 mm = TENUTA + 15 KG PER RIPIANO
- BASE RINFORZATA
- STRUTTURA ROBUSTA PER GARANTIRE STABILITÀ E LUNGA DURATA
- COMPLETO DI 4 RUOTE PIROETTANTI Ø 100 mm 2+2 CON FRENO

DIMENSIONI INGOMBRO cm.	DIMENSIONI TEGLIE cm.	N° LIVELLI	DISTANZA TRA LE GUIDE cm.	ART. CODICE
45x60 x185H	60x40	20	7	CAR. INOX - 20TGA 8003
80x66 x180H	60x80	18	8,8	CAR. INOX - 68 114050

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

# CARRELLI PORTATEGLIE A PIOLI STANDARD IN ACCIAIO INOX AISI 304



- **TONDINO PIENO DA 15 mm**
- STRUTTURA TELAIO INTERAMENTE SALDATA
- BASE TELAIO RINFORZATA
- COMPLETO DI 4 RUOTE PIROETTANTI Ø 100 mm.  
2 +2 CON FRENO

DIMENSIONI INGOMBRO cm.	DIMENSIONI TEGLIE cm.	N° LIVELLI	DISTANZA TRA LE GUIDE cm.	ART. CODICE
55x44 x181H	60x40	14	10,5	CAR PL 14L 4009-0200
		15	9,5	CAR PL 16L 4010-0220
		16	8,7	CAR PL 16L 4011-0230
		18	7,6	CAR PL 18L 4012-0250
		20	6,6	CAR PL 20L 4013-0270

# CARRELLI PORTATEGLIE INOX ARMADIATI CON ANTA A BATTENTE



- **CHIUSURA CON ANTA A BATTENTE**
- STRUTTURA TELAIO INTERAMENTE SALDATA CON RINFORZI INFERIORI
- PARETI ANTERIORI / POSTERIORI ASOLATE
- COMPLETO DI 4 RUOTE PIROETTANTI Ø 120 mm. 2 +2 CON FRENO
- INGRESSO LATO CM. 60

DIMENSIONI INGOMBRO cm.	DIMENSIONI TEGLIE cm.	N° LIVELLI	DISTANZA TRA LE GUIDE cm.	ART. CODICE
46x60 x185H	60x40	18	7	CAR. ARM INOX-590

## CARRELLI PER ESPOSIZIONE/RAFFREDDAMENTO PANE CON PARETI INOX FORATE



DIMENSIONI cm.	N° RIPIANI	DISTANZA RIPIANI cm.	ART. CODICE
150x55 H155	5	15	CAR-ESP-PAF5 4044-55
150x55x H183	6	15	CAR-ESP-PAF6 4043-58

\*ALTRE MISURE E N° RIPIANI SU RICHIESTA

## CARRELLI PER ESPOSIZIONE/RAFFREDDAMENTO PANE CON PARETI INOX INCLINATE



DIMENSIONI cm.	N° RIPIANI	AREA UTILE [m <sup>2</sup> ]	DISTANZA RIPIANI cm.	ART. CODICE
155x66 H154	8	7,9	16	CAR-ESP-P-INC8 4040-60
155x66 H172	9	8,9	16	CAR.ESP-P-INC9 4041-65
155x66 H190	10	9,9	16	CAR.ESP-P-INC10 4041-70

\*ALTRE MISURE E N° RIPIANI SU RICHIESTA

# CARRELLI PER ESPOSIZIONE/RAFFREDDAMENTO PANE CON GRIGLIE INOX RETTE



DIMENSIONI cm.	N° RIPIANI	AREA UTILE [m <sup>2</sup> ]	DISTANZA RIPIANI cm.	ART. CODICE
150x55 H154	8	6	16	CAR-ESP-P-RET8 4037-60
150x55 H172	9	6,75	16	CAR-ESP-P-RET9 4038-65
150x55 H190	10	7,5	16	CAR-ESP-P-RET10 4039-71

\*ALTRE MISURE E N° RIPIANI SU RICHIESTA

# CARRELLI PER ESPOSIZIONE/RAFFREDDAMENTO PANE CON CESTE INOX




DIMENSIONI cm.	N° RIPIANI	AREA UTILE [m <sup>2</sup> ]	DISTANZA RIPIANI cm.	ART. CODICE
150x55 H150	5	4,1	19,5	CAR-ESP-P-CTS5 4043-55
150x55 H183	6	4,9	19,5	CAR-ESP-P-CTS6 4044-60

\*ALTRE MISURE E N° RIPIANI SU RICHIESTA

# CARRELLI INOX e TELAI D'INFORNAMENTO

- **Realizzati in acciaio inox AISI 304**
- Dotati di 4 ruote piroettanti
- Ripiano d'appoggio estraibile
- N°10 ripiani totali
- Distanza tra i ripiani: 16 cm


*I teli di cotone possono essere ordinati anche separatamente.  
Dotati di raccordi rinforzati e bordi cuciti per una maggiore durata.*



- **Struttura leggera realizzata con profili in alluminio**
- Rulli dotati di cuscinetti per un funzionamento fluido e affidabile
- Elementi di fissaggio in acciaio inox
- Teli di carico resistenti in cotone 100%

DIMENSIONI CARRELLO CM.	DIMENSIONI TELAIO INFORNAMENTO CM.	ART. CODICE
197x66 H 187,5	190x58	CAR-TEL-INF-019
207x66 H 187,5	200x58	CAR-TEL-INF-020
217x66 H 187,5	210x58	CAR-TEL-INF-021
227x66 H 187,5	220x58	CAR-TEL-INF-022
237x66 H 187,5	230x58	CAR-TEL-INF-023
247x66 H 187,5	240x58	CAR-TEL-INF-024
257x66 H 187,5	250x58	CAR-TEL-INF-025
267x66 H 187,5	260x58	CAR-TEL-INF-026
277x66 H 187,5	270x58	CAR-TEL-INF-027
287x66 H 187,5	280x58	CAR-TEL-INF-028
297x66 H 187,5	290x58	CAR-TEL-INF-029
307x66 H 187,5	300x58	CAR-TEL-INF-030

# VASSOI DA ESPOSIZIONE IN ACCIAIO INOX SPECCHIATO



- **REALIZZABILI IN QUALSIASI DIMENSIONE**
- ELEGANTE FINITURA A SPECCHIO
- LATI RIBORDATI CON INCLINAZIONE A 100°
- ACCIAIO INOX AISI 304 SPESSORE 1,00mm
- SPIGOLI CHIUSI
- LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE



CONFORMI  
PER IL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

DIMENSIONI cm.	ART. CODICE
20x30x1	VS INOX 2030-1
20x40x1	VS INOX 2040-1
10x50x1	VS INOX 1050-1
20x50x1	VS INOX 2050-1
20x60x1	VS INOX 2060-1
20x70x1	VS INOX 2070-1
20x80x1	VS INOX 2080-1


DIMENSIONI cm.	ART. CODICE
25x60x1	VS INOX 2560-1
30x40x1	VS INOX 3040-1
30x50x1	VS INOX 3050-1
30x60x1	VS INOX 3060-1
40x40x1	VS INOX 4040-1
40x50x1	VS INOX 4050-1
40x60x1	VS INOX 4060-1

\*SU RICHIESTA SI EFFETTUANO LAVORAZIONI SU MISURA.

# VASSOI DA ESPOSIZIONE A ONDA IN ALLUMINIO FORATO

## L'occhio vuole la sua parte!


- 7 postazioni dedicate per valorizzare panini, baguette, tavola calda, sandwiches, snack
- Design stabile e di altissima qualità
- Foratura Ø 3 mm che consente un'ottima ventilazione del prodotto
- Eliminazione dell'effetto condensa per mantenere gli alimenti più asciutti
- I prodotti esposti risultano più visibili e valorizzati in vetrina
- Maggiore durata - fragranza e freschezza dei prodotti esposti



### ALLUMINIO FORATO Ø 3mm AL NATURALE

DIMENSIONI cm.	ART. CODICE
58x8,5 N° 7 POSTI	VS ALL F 58-85/1426
58x17 N° 7 POSTI	VS ALL F 58-17/1427

SPESSORE ALLUMINIO 2,00 mm



### ALLUMINIO FORATO Ø 3mm CON RIVESTIMENTO ARIES NERO


DIMENSIONI cm.	ART. CODICE
58x8,5 N° 7 POSTI	VS ALL BLACK 58-85/0064
58x17 N° 7 POSTI	VS ALL BLACK 58-17/0065

SPESSORE ALLUMINIO 2,00 mm



# VASSOI DA ESPOSIZIONE INOX A ONDA PER PANINI, BAGUETTES E SANDWICHES

VISUALE ECCELLENTE GRAZIE ALLA DISPOSIZIONE IN 7 POSTAZIONI  
PRESENTAZIONE PERFETTA PER BAGUETTES, PANINI SANDWICHES, TOAST ECC...



**SPESSORE INOX 1,20 mm**

## ACCIAIO INOX PIENO

DIMENSIONI cm.	ART. CODICE
58x8,5 N° 7 POSTI	VS INOX BAG 58-85
58x17 N° 7 POSTI	VS INOX BAG 58-17



# ROSTIERA DA ASPORTO PER CATERING E BANQUETING



- **Realizzate per trasporto e conservazione in legame caldo di prodotti alimentari**
- Opera in ambiente HACCP
- Alluminio puro con certificazione di conformità per usi alimentari
- **Idonea per cottura - riscaldamento - trasporto di prodotti alimentari**
- **Usò Catering & Banqueting**

DIMENSIONI INGOMBRO cm.

40x75 x9H

ART. CODICE

ROST-ASP 40-75-9

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

# ACCESSORI TAGLIAPASTA CANNOLI SICILIANI



DIMENSIONI cm.	ART. CODICE
15x13	TG-PAS CN SIC 15-35 M
9,5x8,5	TG-PAS CN SIC 95-85 M

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

# ACCESSORI FORME PANDORO



DIMENSIONI STAMPO	ART. CODICE
500 gr	ST- PAND 500-65
750 gr	ST- PAND 7500-70
1 KG	ST- PAND 1000-75

## ACCESSORI STAMPI CUBICI PER CROISSANT L/A



DIMENSIONI cm.	ART. CODICE
6x6x6	ST-CUB 6
7x7x7	ST-CUB 7
8x8x8	ST-CUB 8

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

## ACCESSORI GRIGLIA A FILO INOX



DIMENSIONI cm.	ART. CODICE
60x40	GRF-INOX 6040
60x40 CON PIEDINI	GRF-INOX P 6040

## ACCESSORI FASCE ROTONDE IN ACCIAIO INOX AISI 304




**SPESSORE INOX 1,2 mm**

H 4 cm.	Ø cm.	ART. CODICE
	16	FAS.INOX 16-4
	18	FAS.INOX 18-4
	20	FAS.INOX 20-4
	22	FAS.INOX 22-4
	24	FAS.INOX 24-4
	26	FAS.INOX 26-4
	28	FAS.INOX 28-4
	30	FAS.INOX 30-4
	32	FAS.INOX 32-4
	34	FAS.INOX 34-4

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

## ACCESSORI FASCE RETTANGOLARI IN ACCIAIO INOX AISI 304



**SPESSORE INOX 1,2 mm**

H 4 cm.	MISURE cm.	ART. CODICE
	25x35	FAS.2535-4
	20x30	FAS.2030-4
	29x39	FAS.2939-4
	59x39	FAS.5939-4

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

# ACCESSORI FASCE ESAGONALI IN ACCIAIO INOX AISI 304




**SPESSORE INOX 1,2 mm**

H 4 cm.	MISURE LATO cm.	Ø cm.	ART. CODICE
	5	10	FAS.ESA 5-10
	6	12	FAS.ESA 6-12
	7	14	FAS.ESA 7-14
	8	16	FAS.ESA 8-16
	9	18	FAS.ESA 9-18
	10	20	FAS.ESA 10-20
	11	22	FAS.ESA 11-22
	12	24	FAS.ESA 12-24

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

# ACCESSORI FASCE OTTAGONALI IN ACCIAIO INOX AISI 304




**SPESSORE INOX 1,2 mm**

H 4 cm.	MISURE LATO cm.	Ø cm.	ART. CODICE
	4,5	12	FAS. OT 45-12
	5,3	14	FAS. OT 53-14
	6	16	FAS. OT 6-16
	6,8	18	FAS. OT 68-18
	7,5	20	FAS. OT 75-20
	8,3	22	FAS. OT 83-22
	9	24	FAS. OT 9-24
	10	26	FAS. OT 10-26

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

## ACCESSORI FASCE CUORE IN ACCIAIO INOX AISI 304




**SPESSORE INOX 1,2 mm**

Ø cm. P/P	ART. CODICE
12	FAS. C 12
14	FAS. C 14
16	FAS. C 16
18	FAS. C 18
20	FAS. C 20
22	FAS. C 22
24	FAS. C 24
26	FAS. C 26

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

## ACCESSORI FASCE STELLA IN ACCIAIO INOX AISI 304



**SPESSORE INOX 1,2 mm**

Ø cm. P/P	ART. CODICE
12	FAS. S 12
14	FAS. S 14
16	FAS. S 16
18	FAS. S 18
20	FAS. S 20
22	FAS. S 22
24	FAS. S 24
26	FAS. S 26

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

# TRAMOGGE INOX SU RUOTE CON COPERCHIO


Tramogge carrellate in Acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite.  
Con bordi arrotondati e struttura completamente saldata a tenuta liquidi.



DIMENSIONI cm.	KG FARINA	ART.CODICE
44x53 x73H	100	TRAM-INOX 100 4875
44x63,5 x73H	125	TRAM-INOX 125 4876
44x73,5 x73H	150	TRAM-INOX 150 4877

# CARRELLI INOX PER SACCHI DA 30 KG


Carrelli inox rinforzati con pareti piene/forate.  
Per sacchi da 30 KG



DIMENSIONI cm.	N° SCOMPARTI	ART.CODICE
56x50x78	2	CAR-SA30/2DC 1782
83x50x78	3	CAR-SA30/3DC 2051
110x50x78	4	CAR-SA30/4DC 2052
136x50x78	5	CAR-SA30/5DC 2053

\*ALTRE MISURE SU RICHIESTA

# CARRELLI INOX SU MISURA PER ESSICCAZIONE PASTA FRESCA



SU RICHIESTA CON:

- Struttura armadiata / aperta
- Barre inox compatibili per spaghetti
- Ruote fisse / piroettanti
- Realizzazione su disegno a misura

# REALIZZAZIONE SU MISURA

## TAVOLI DA LAVORO IN ACCIAIO INOX

Realizzati su misura in acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite, di produzione 100% italiana.

Piani di lavoro rinforzati e bordi arrotondanti -LINEA GN-

Struttura portante INTERAMENTE SALDATA robusta, resistente e duratura.



### SU RICHIESTA CON:

- Tramogge
- Cassettiera
- Struttura armadiata / aperta
- Ripiani
- Ante scorrevoli
- Rinforzo con Piastra in Alluminio
- Ruote
- Alzatina
- Realizzazione accessori a misura su disegno

## REALIZZAZIONE SU MISURA MENSOLE INOX FISSE / REGOLABILI

Realizzazione in acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite. Resistenti, comode e facili da installare.



### MISURE SU RICHIESTA

- Posizione dei ripiani regolabile
- Supporto e mensola
- Sagomate con rinforzo
- Realizzazione su disegno

## REALIZZAZIONE SU MISURA PENSILI INOX

Produzione professionale su misura di pensili di elevatissima qualità con porte scorrevoli e a battente semplici da installare.



### SU RICHIESTA:

- Aperti, senza porte
- Con ripiani scolapiatti
- Con ripiani lisci
- N° Ripiani a scelta
- Maniglie ricavate in piega
- Porte battenti regolabili
- Pareti tamburate
- Contenitori GN sotto pensile








**Uffici Amministrativi: Via L. Bianchi 6**

**Laboratorio: C/da Digerbato snc**

**91025 Marsala (TP)**

 **PMG TEGLIE DA FORNO**  
 **PMG.TEGLIEDAFORNO**  
 **pmgteglieaforno@gmail.com**



[www.pmgteglieaforno.com](http://www.pmgteglieaforno.com)



Emanuele Ingrassia

(+39) 328 082 6433